

Datenblatt

ARG 40



ALLGEMEIN

Art.Nr:	G-0040
GTIN:	4030281036302
E-Class-Nummer:	40-02-01-02
Zoll-Nummer:	63079098

Normen:	EN 361:2002
Nettogewicht:	1.37 kg
Bruttogewicht:	1.37 kg

Datenblatt

ARG 40

Der Auffanggurt ARG 40 besitzt viele Einstellmöglichkeiten und lässt sich so optimal auf den Körper des Trägers anpassen. Er verfügt über eine in der Höhe verstellbare Rückenöse sowie zwei Materialschlaufen. Der Gurt lässt sich über Steckschnallen öffnen und schließen. - viele Einstellmöglichkeiten - Steckschnallen - Rückenöse und Materialschlaufen Der Gurt für Industriekletterer ist ideal geeignet für folgende Einsatzbereiche: - Stahlbau - Energie-/ Freileitungsbau / Telekommunikation - Bau / Dachdecker / Zimmerer

MERKMALE

Anschlagpunkte:	Dorsaler Anschlagpunkt Stahl
Anzahl Materialschlaufen 7 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 10 kg:	2
Anzahl Materialschlaufen 15 kg:	2
Anwendungsgebiete:	Dachdecker, Stahlbau, Telekommunikation / Energieversorger
Farbe:	Orange, Schwarz
Handwäsche:	40 °C
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Maximale Leibweite:	120 cm
Maximaler Beinumfang:	70 cm
Maximaltemperatur:	45 °C
Minimale Leibweite:	80 cm
Minimaler Beinumfang:	55 cm
Minimaltemperatur:	-35 °C
Schnallen:	stick_buckle
Verstellschnallen:	Verstellschnallen Schulter, Verstellschnallen Hüfte, Verstellschnallen Beine

MAßE

Datenblatt

ARG 40

Größe: Unisize

MATERIAL

Material: Polyester, Polyamide,
Stahl
