

## Datenblatt

# FALC STANDARD



### ALLGEMEIN

Art.Nr:	G-1155-S-M/XXL	Normen:	EN 358:2018, EN 361:2002
GTIN:	4030281009870	Nettogewicht:	1.94 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-02	Bruttogewicht:	1.94 kg
Zoll-Nummer:	63079098		

## Datenblatt

# FALC STANDARD

FALC ist ein Allrounder-Gurt für vielfältige Anwendungsbereiche in Industrie und Handwerk. Mit seiner praktischen Steigschutzöse und einer einfachen Konstruktion ausgestattet, ist er der optimale Begleiter, wenn es um einen mühelosen Aufstieg an Gebäuden, Bauwerken und Masten an fest installierten Steigsystemen geht. Das bequeme Rückenpolster des FALC bietet sehr hohen Tragekomfort. FALC punktet mit individuellen Einstellmöglichkeiten im Brustbereich und ermöglicht somit seinem Nutzer einen optimalen Sitz. Natürlich ist der FALC bis zu 140 kg Nutzergewicht getestet.

### MERKMALE

Anschlagpunkte:	Sternal Anschlagpunkt Polyester, Dorsaler Anschlagpunkt Stahl, Seitliche Halteösen Stahl, Steigschutzöse Stahl
Anzahl Materialschlaufen 7 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 10 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 15 kg:	3
Anwendungsgebiete:	Rettungskräfte, Windenergie, Stahlbau, Telekommunikation / Energieversorger, Hubarbeitsbühnen
Farbe:	Orange, Schwarz
Handwäsche:	40 °C
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Maximale Leibweite:	120 cm
Maximaler Beinumfang:	100 cm
Maximaltemperatur:	45 °C
Minimale Leibweite:	85 cm
Minimaler Beinumfang:	75 cm
Minimaltemperatur:	-35 °C
Polster:	Rückenpolster
Schnallen:	stick_buckle

# Datenblatt

## FALC STANDARD

Verstellschnallen:	Verstellschnallen Schulter, Verstellschnallen Torso, Verstellschnallen Hüfte, Verstellschnallen Beine
--------------------	--

---

### **MAßE**

Größe:	M-XXL
--------	-------

---

### **MATERIAL**

Material:	Polyester, Stahl
-----------	------------------

---