



# STECKDOSENLEISTE SUPRALINE 6-FACH ÜSS, NETZF. & SCHALTER 3M ALU

## STECKDOSENLEISTE SUPRALINE / SUPRAGUARD PC: ÜSS+NETZFILTER



Art. Nr.  
0014663913

EAN  
4006341610638

Typ  
1966C

### STECKDOSENLEISTEN

- PRAKTISCH - aus 1 mach 6, Mehrfach-Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 6 elektrischen Geräten im Innenbereich, bei Bedarf anschraubbar über verdeckte Befestigungsösen auf der Rückseite
- FUNKTIONELL - Schutz für Ihre eingesteckten Geräte vor Überspannungen aus dem Stromnetz (Blitz und Überspannungen) und integriertem Netzfilter zum Abstellen von störenden Frequenzen in Bild und Ton, für z.B. HiFi- & TV-Geräte, Küchengeräte, Spielekonsolen, Ladegeräte, Tisch- und Stehlampen, Lichterketten, etc.
- SOLIDE - edles, extrem belastbares Aluminiumgehäuse mit patentierter Kabelaufbewahrung für die Anwendung im Haus und in der Wohnung
- KOMPLETT - mit 3 m langer, hochwertiger Kunststoff-Leitung mit ergonomischem Schutzkontakt-Stecker und beleuchtetem, zweipoligem Schalter
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen, integriertem Kabelknickschutz und einer hohen Belastbarkeit bis 3.500 W

### ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Supraline, Überspannungsschutz
Artikelnummer	0014663913
EAN-Nummer	4006341610638

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Metall/Kunststoff
Nennstrom	16.000 mA
Nennspannung	250 V
Überspannungsschutz	Ja
Mit Feinsicherung	Ja
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	6
Frequenz	50 Hz
Mit Signallampe	Ja

<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Kabellänge</b>	3 m
<b>Ader-Zahl</b>	3
<b>Leiternennquerschnitt</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Leistung</b>	3.500 W
<b>Netzentstörfilter</b>	Ja
<b>Kabeltyp</b>	H05VV-F
<b>Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F)</b>	Ja
<b>Befestigungsmöglichkeit</b>	Öse auf der Rückseite
<b>Mechanische Beanspruchung</b>	Mittel
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	0°C – 35°C
<b>Umgebungstemperatur (Lagerung)</b>	0°C - 25°C
<b>CE Zeichen</b>	Ja
<b>Anwendungsbereich</b>	innen
<b>Farbe</b>	Aluminium
<b>Länge netto mm</b>	486 mm
<b>Breite netto mm</b>	70 mm
<b>Höhe / Tiefe netto mm</b>	42 mm
<b>Gewicht netto gr</b>	1.131 g
<b>Beschreibung</b>	<p>Aus 1 mach 6 - praktische Steckdosenleiste für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 6 elektrischen Geräten im Haus oder in der Wohnung. Eine sichere und zuverlässige Verwendung Ihrer eingesteckten Geräte wird durch den integrierten Überspannungsschutz gewährleistet. Dieser schützt Ihre eingesteckten Geräte vor Überspannungen aus dem Stromnetz (Blitz und Überspannungen), ideal für z.B. HiFi- &amp; TV-Geräte, Küchengeräte, Spielekonsolen, Ladegeräte, Tisch- und Stehlampen, Lichterketten, etc. Der zusätzliche Netzfilter verhindert Bildfehler und unsaubere Audiosignale durch mögliche Störsignale im Stromnetz, damit Sie Ihre Film und Musikabende ungetrübt genießen können. Der flexible Stromverteiler mit 3 m Kunststoffleitung bietet ein stabiles und bruchfestes Kanalprofil aus hochwertigem Spezialkunststoff mit patentierter Kabelaufbewahrung. Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und eignen sich durch die quersitzende Bauform auch für elektrische Geräte mit Winkelstecker. Über den integrierten, zweipoligen Ein-/Ausschalter können Sie die angeschlossenen Verbraucher sicher vom Netz trennen. Bei Bedarf kann die Mehrfach-Steckdose über die verdeckten Befestigungsösen auf der Rückseite angeschraubt werden.</p>
<b>Volumen in cm<sup>3</sup></b>	1.429 cm <sup>3</sup>
<b>ÜSS: Ableitstrom</b>	22.500 A
<b>ÜSS: Dauerspannung U<sub>c</sub></b>	250 V
<b>ÜSS: Kombiniertes Stoß U<sub>oc</sub></b>	5.000 V
<b>ÜSS: Schutzpegel U<sub>p</sub></b>	1.500 V
<b>ÜSS: Typ</b>	3
<b>ÜSS: Anforderungsklasse nach EN 61643-11</b>	Ja



